

Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης
Αποχέτευσης Λέσβου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/ση : Ελ. Βενιζέλου 13-17
Ταχ. Κωδ. : 81100 Μυτιλήνη
Πληροφορίες : Μ.Α. Κάβουρα
Τηλέφωνο : 2251024444
Fax : 2251040121
E-mail : protokolo@deyamyt.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Αποκατάσταση τομών
οδοστρωμάτων ΔΕΥΑΛ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 31/2023

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΛ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 300.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ:ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ											
α/α	Περιγραφή	Κωδικός	Α.Τ.	Κωδικός	Κωδ. ΕΤΕΠ	Κωδ. ΠΕΤΕΠ	Μον.	Ποσοτ.	Τιμή	Δαπάνη	
		Άρθρου		αναθ.	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-΄+				μονάδας	Μερική	Ολική
1	Αποκαταστάσεις τομών οδοστρωμάτων με ασφαλτοσκυρόδεμα	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ	1	ΟΔΟ 4521Β	01-01-02-00	01-01-01-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-02-01-00 05-03-11-04 08-01-03-02	m2	1.850,00	32,60	60.310,00	

2	Αποκαταστάσεις τομών οδοστρωμάτων με ψυχρή ασφαλτο	NEO ΑΡΘΡΟ	2	ΟΔΟ 4521B	01-01-02-00	01-01-01-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-02-01-00 08-01-03-02	m2	100,00	65,75	6.575,00	
3	Αποκαταστάσεις τομών οδοστρωμάτων με σκυρόδεμα C 16/20	NEO ΑΡΘΡΟ	3	ΟΔΟ 2532	01-01-02-00	01-01-01-00 01-01-03-00 01-01-04-00 08-01-03-02 01-02-01-00	m2	1.780,00	24,97	44.446,60	
4	Αποκαταστάσεις τομών οδοστρωμάτων οδού, πεζοδρομίου, πλατείας ή νησίδας με χρήση τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων.	NEO ΑΡΘΡΟ	4	ΥΔΡ 6804	08-06-08-03	08-01-03-02	m2	500,00	46,77	23.385,00	
5	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	NET ΥΔΡ A/9.10.04	5	ΥΔΡ 6327	01-01-02-00 01-01-05-00	01-01-01-00 01-01-04-00 01-01-03-00	m3	650,00	82,00	53.300,00	
6	Προσαύξηση τιμής σκυροδεμάτων μικρών απομακρυσμένων τεχνικών έργων.	NET ΥΔΡ A/9.13	6	ΥΔΡ 6327			m3	650,00	18,50	12.025,00	
7	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	NET ΥΔΡ A/9.26	7	ΥΔΡ 6311		01-02-01-00	kg	10.000,00	0,98	9.800,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΝΑ										209.841,60	209.841,60
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ , ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ											
α/α	Περιγραφή	Κωδικός	Α.Τ.	Κωδικός	Κωδ. ΕΤΕΠ	Κωδ. ΠΕΤΕΠ	Μον.	Ποσot.	Τιμή	Δαπάνη	
		Άρθρου		αναθ.	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-΄+				μονάδας	Μερική	Ολική

8	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, και για βάθος ορύγματος έως 4,00m ,με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.	NET ΥΔΡ 3.10.02.01	8	ΥΔΡ 6081.1 100%		08-01-03-01	m³	100	11,3	1130	
9	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, και για βάθος ορύγματος έως 4,00m ,με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.	NET ΥΔΡ 3.11.02.01	9	ΥΔΡ 6082.1 100%		08-01-03-01	m³	100	30,1	3010	
10	Καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	NET ΥΔΡ A/11.01.02	10	ΥΔΡ 6752		08-07-01-04	kg	500,00	2,90	1.450,00	
11	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	NA ΟΙΚ. A/38.02	11	ΟΙΚ 3811	01-03-00-00 01-04-00-00		m2	48,00	22,50	1.080,00	
12	Εντοπισμός και προσαρμογή φρεατίου στην στάθμη του οδοστρώματος	NEO ΑΡΘΡΟ	12	ΟΙΚ 2226			ανα φρεατιο δικλείδας	20,00	60,43	1.208,60	
13	Καθαίρεση άοπλου σκυροδέματος	NAYΔΡ A\4.13	13	ΥΔΡ 6082.1			m3	50,00	24,40	1.220,00	
14	Καθαίρεσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)	ΥΔΡ 6082.1	14	ΥΔΡ 6082.1			m3	47,00	45,00	2.115,00	
Άθροισμα (σε μεταφορά)										11.213,60	11.213,60
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΥΟ											11.213,60
	Σύνολο										221.055,20
	ΓΕ&ΟΕ										39.789,94
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ										260.845,14

	Απρόβλεπτα 15%									39.126,77
	Αναθεώρηση									28,09
	Αθροισμα									300.000,00
	Φ.Π.Α. 17%									51.000,00
	Γενικό Σύνολο									351.000,00
	Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ (Εγκ. 36/13-12-2001)									351.000,00

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΣΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΕΥΑΛ

ΚΑΒΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ ΑΓΛΑΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝΔΑΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ