ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ

ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ Κατασκευαστικό Σχέδιο Φρεάτιο αποχέτευσης	Κλίμακα 1 : 20 Αρ. σχεδίου 4.5
ΤΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΕΥΑΛ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝΔΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΚΥΚΛΙΚΟ



ΚΑΤΟΨΗ

ΦΡΕΑΤΙΟ ΠΤΩΣΗΣ



ΚΑΤΟΨΗ

ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Γ



ΚΑΤΟΨΗ

L : μεταβαλλόμενο με τις επιτόπου συνθήκες



ΤΟΜΗ A - A

Τύπος	B (m)	B (m)	Διατομή αγωγού	Βάθος (m)
A	1,00	0,20	≤ Φ800	≤ 2,20
B	1,20	0,25	< Φ1800	> 2,20
Γ	0,60	0,20	≤ Φ400	< 1,60
Δ			≥ Φ800	≥ 1,60

Το φρεάτιο τύπου Γ θα είναι κυκλικό ή ορθογωνικό και θα τοποθετείται με τη σύμφωνη γνώμη της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, όπου για κατασκευαστικούς λόγους είναι δύσκολη η κατασκευή του φρεατίου τύπου Α.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

- Οπλισμένο σκυρόδεμα φρεατίων C20/25
- Σκυρόδεμα C12/15 (ύστερο).
- Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων D400 (σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ 124)
- Μόνωση για φρεάτια αποχέτευσης ακαθάρτων
  - ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΦΡΕΑΤΩΝ
    Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη
  - ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΦΡΕΑΤΩΝ
    Επιφάνειες με τσιμεντοειδές στεγανοποιητικό υλικό (τύπου Vandex, Caresil-Ditchtichtarmie ή άλλου ανάλογου).

ΦΡΕΑΤΙΟ ΠΤΩΣΗΣ αβ και ΟΒ



ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δ



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ



Οριζόντια Τομή

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ





ΤΟΜΗ A-A



ΤΟΜΗ B-B



ΤΟΜΗ



ΤΟΜΗ A - A



ΤΟΜΗ B - B



τομή A - A

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΡΙΑ
Ημερομηνία: 2018.02.06